

✉ office@hofmann-srbija.com

📷 [hofmann_srbija](https://www.instagram.com/hofmann_srbija)
autoservisnaoprema


🌐 www.autoservisnaoprema.com

☎ +381 63/242-314





MARINKOVIĆ HOFMANN

PONUĐA MECLUBE OPREME



REZERVOARI OD POLIETILENA ZA SKLADIŠTENJE I ISTAKANJE ZA BURAD I TANKOVE



Art. 023-1805-000



Rezervoar od polietilena za istakanje i skladištenje 1 bureta od 180-220 l

Sastoji se od:

- Uklonjive rešetke od polipropilena
- Kapacitet rezervoara: 225 l
- Dimenzije: 925 x 800 x H 420 mm

350 EUR + pdv

320 EUR + pdv (cena za UAS)



Art. 023-1810-000



Rezervoar od polietilena za istakanje i skladištenje 2 bureta od 180-220 l

Sastoji se od:

- Uklonjive rešetke od polipropilena
- Kapacitet rezervoara: 305 l
- Dimenzije: 1350 x 800 x H 420 mm

590 EUR + pdv

530 EUR + pdv (cena za UAS)



Art. 023-1814-000


Rezervoar od polietilena za istakanje i skladištenje 4 bureta od 180-220 l

Sastoji se od:

- Uklonjive rešetke od polipropilena
- Kapacitet rezervoara: 500 l
- Dimenzije: 1350 x 1350 x H 490 mm

850 EUR + pdv

770 EUR + pdv (cena za UAS)



Art. 023-1815-000

Rezervoar od polietilena za istakanje i skladištenje 1 tanka od 1000 l

Sastoji se od:

- Uklonjive rešetke od polipropilena
- Kapacitet rezervoara: 1050 l
- Dimenzije: 1350 x 1350 x H 970 mm

1.200 EUR + pdv

1.080 EUR + pdv (cena za UAS)

Ovi polietilenski rezervoari tretirani su da budu **otporni na UV zrake** i opremljeni su **uklonjivom polipropilenskom rešetkom**. Pogodni su za **skladištenje metalnih buradi sa mazivima** i lako su **prenosivi** viljuškarom ili ručnim paletarom. Skladištenje buradi sa mazivima u industrijskom okruženju i radionicama mora imati rezervoar za prikupljanje slučajnog preliivanja, sprečavajući rasipanje u okolinu. **Važno je postaviti rezervoare na ravne površine, zaštićene od kiše**. Ako je potrebno skladištiti **različite supstance**, one moraju biti međusobno kompatibilne.

REZERVOARI ZA ISTAKANJE I SKLADIŠTENJE POGODNI ZA ULJNE INSTALACIJE



023-1905-000 49,300 0,270 1

Art. 023-1905-000

Rezervoar za istakanje i skladištenje za 1 bure od 180-220 l

400 EUR + pdv
360 EUR + pdv (cena za UAS)



023-1910-000 62,600 0,363 1

Art. 023-1910-000

Rezervoar za istakanje i skladištenje za 2 bureta od 180-220 l

490 EUR + pdv
440 EUR + pdv (cena za UAS)



023-1914-000 119,000 0,573 1

Art. 023-1914-000

Rezervoar za istakanje i skladištenje za 4 bureta od 180-220 l

800 EUR + pdv
720 EUR + pdv (cena za UAS)



023-1915-000 182,500 1,422 1

Art. 023-1915-000

Rezervoar za istakanje i skladištenje za 1 tank od 1000 l

1.000 EUR + pdv
900 EUR + pdv (cena za UAS)

Technical data		023-1905-000	023-1910-000	023-1914-000	023-1915-000
Kapacitet	n°	1 bure	2 bureta	4 bureta	1 tank
		180/220 l	180/220 l	180/220 l	da 1000 l
Dimenzije	mm	1000x850	1350x850	1350x1350	1650x1350
		H 300	H 300	H 300	H 620

Ovi **čelični rezervoari** su pogodni za skladištenje **metalnih buradi sa mazivima** i **lako se transportuju** viljuškarom ili ručnim paletarom. Rezervoari su napravljeni od čvrstog metala, **ojačani ramovima** u određenim oblicima, a **rešetke su pocinkovane**. U skladu sa novim pravilima, skladištenje buradi sa mazivima u industrijskom okruženju i radionicama mora imati rezervoar za prikupljanje slučajnog preliivanja, čime se sprečava rasipanje u okolinu. **Važno je postaviti rezervoare na ravne površine, zaštićene od kiše.** Ako je potrebno skladištiti **različite supstance, one moraju biti međusobno kompatibilne.**

DODATNA OPREMA ZA POLIETILENSKE REZERVOARE ZA SKLADIŠTENJE I ISTAKANJE





Art. 023-1825-000

Polietilenski horizontalni nosač za skladištenje 1 bureta od 180-220 l

Može se postaviti direktno na sigurnosne rezervoare
Može se koristiti za postavljanje bureta od 220 l
horizontalno ili, okrenut naopačke, za bure od 50 l

150 EUR + pdv

140 EUR + pdv (cena za UAS)





Art. 023-1830-000

Polietilenski horizontalni nosač za skladištenje 2 bureta od 180-220 l

Može se postaviti direktno na sigurnosne rezervoare
Za postavljanje dva bureta od 220 l horizontalno
Moguće koristiti zajedno sa modelom 50/220
Za slaganje buradi od 220 l

320 EUR + pdv

290 EUR + pdv (cena za UAS)



023-1830-000

30,00

0,24

1

VERTIKALNA ELEKTRO-HIDRAULIČNA PRESA ZA SABIJANJE ULJNIH FILTERE "MEC-THOR"



Art. 048-1500-300

Vertikalna elektro-hidraulična presa za uljne filtere

Opremljen je kolicima sa 4 točka


Uređaj za presovanje zasiva se na cilindru sa hromiranom šipkom koja ima hod od 330 mm

Prednosti:

- Smanjenje zapremine filtera
- Odvojeno sakupljanje otpadnog ulja i filter
- Olakšano pravilno odlaganje otpada

3.950 EUR + pdv

3.550 EUR + pdv (cena za UAS)



Technical data		048-1500-300
Napon AC	V./HZ	230/50
Apsorpcija	A	10
Snaga	W	1500
Snaga klipa	kg	15000
Maksimalna veličina filtera	mm	D.130 L.300
Hod klipa	mm	330
Zaštitni faktor		IP43



Vertikalni elektro-hidraulični drobljenik "Mec-Thor" sabija uljne filtere svakog vozila i postiže dvostruki rezultat: potpuno sakupljanje preostalog ulja i smanjenje veličine filtera. Ulje i sabijeni filteri automatski se sakupljaju slobodnim padom u dva različita kontejnera. Kontejner za filtere opremljen je korpom koja, osim sakupljanja filtera, omogućava kapljanje eventualnog preostalog ulja.

HORIZONTALNA ELEKTRO-HIDRAULIČNA PRESA ZA SABIJANJE ULJNIH FILTERE "MEC-THOR"



Art. 048-1510-300

Horizontalna elektro-hidraulična presa za sabijanje uljnih filtera

Opremljen je kolicima sa 4 točka Uređaj za presovanje zasiva se na cilindru sa hromiranom šipkom koja ima hod od 330 mm


Prednosti:

- Smanjenje zapremine filtera
- Odvojeno sakupljanje otpadnog ulja i filtera
- Olakšano pravilno odlaganje otpada

4.400 EUR + pdv
3.950 EUR + pdv (cena za UAS)



048-1510-300 180,00 1,200 1



Technical data

048-1510-300

Napon AC	V./HZ	230/50
Apsorpcija	A	10
Snaga	W	1500
Snaga klipa	kg	15000
Maksimalna veličina filtera	mm	D.130 L.300
Hod klipa	mm	330
Zaštitni faktor		IP43



Horizontalni elektro-hidraulični drobljenik "Mec-Thor" sabija uljne filtere svakog vozila i postiže dvostruki rezultat: *potpuno sakupljanje preostalog ulja i smanjenje veličine filtera*. Ulje i sabijeni filteri automatski se sakupljaju slobodnim padom u dva različita kontejnera. Kontejner za filtere opremljen je *korpom koja*, osim sakupljanja filtera, *omogućava kapljanje eventualnog preostalog ulja*.

REZERVOARI ZA ODLAGANJE UPOTREBLJENOG MOTORNOG ULJA "ECOIL"



Art. 049-1500-500

Rezervoar za odlaganje upotrebljenog motornog ulja "Ecoil"

- Kapacitet: 500 l
- Izrađeni od polietilena visoke gustine – otporni i dugotrajni
- Konstrukcija od dva rezervoara: unutrašnji za skladištenje i spoljašnji sa sigurnosnom funkcijom
- Veliki gornji otvor sa poklopcem na šarkama za jednostavno korišćenje
- Unutrašnja perforirana površina koja služi kao sito-filter
- Pokazivač nivoa vidljiv spolja
- Kontrolno svetlo u međuprostoru za dodatnu sigurnost
- Pogodni i za spoljašnju instalaciju
- Dimenzije: 960 × 1240 mm

750 EUR + pdv
680 EUR + pdv (cena za UAS)



049-1500-300

30,00

0,60

1



REZERVOARI ZA ISPUŠTANJE UPOTREBLJENOG ULJA



Art. 045-1462-000

Rezervoar za upotrebljeno ulje – 65 l

- Kapacitet rezervoara: 65 l, sa pokazivačem nivoa
- Plastična posuda za alat (ABS) sa 3 odeljka
- Posuda za sakupljanje otpadnog ulja: 15 l, sa rešetkom koja sprečava curenje ulja sa zamenjenih filtera
- Pražnjenje pomoću pneumatskog vazduha (maksimalni pritisak 0,5 bar)

300 EUR + pdv
270 EUR + pdv (cena za UAS)

			
045-1462-000	26,900	0,220	1



Art. 045-1460-000

Rezervoar za upotrebljeno ulje – 90 l

- Kapacitet rezervoara: 90 l, sa pokazivačem nivoa
- ABS posuda za alat sa 3 pregrade
- Posuda za prikupljanje: 20 l
- Ergonomski ABS levak, rotirajući 360°
- Rešetka za ceđenje zamenjenih uljnih filtera
- Pneumatsko pražnjenje (maks. pritisak 0,5 bara)

390 EUR + pdv
350 EUR + pdv (cena za UAS)

			
045-1460-000	33,500	0,240	2



Art. 045-1465-000

Rezervoar za upotrebljeno ulje – 120 l

- Kapacitet rezervoara: 120 l, sa pokazivačem nivoa
- ABS posuda za alat sa 3 pregrade
- Posuda za prikupljanje: 20 l
- Ergonomski ABS levak, rotirajući 360°
- Rešetka za ceđenje zamenjenih uljnih filtera
- Pneumatsko pražnjenje (maks. pritisak 0,5 bara)

440 EUR + pdv
400 EUR + pdv (cena za UAS)

			
045-1465-000	33,800	0,310	2



Technical data		045-1462-000	045-1460-000	045-1460-E00	045-1465-000
Basin dimensions	mm	ø 450	760X705	ø 450	760X705
Minimum height	mm	1000	1200	1200	1200
Maximum height	mm	1700	1850	1850	1850
Emptying hose length	mm	2	2	2	2

Za sakupljanje istrošenog ulja iz motora, menjača i diferencijala putničkih vozila na dizalicama. Posuda je opremljena rešetkom za stavljanje zamenjenih filtera, koja se može podešavati po visini.

Upozorenje: Nije dozvoljeno sakupljanje kočionih ulja, goriva, zapaljivih ili korozivnih tečnosti.

PNEUMATSKI UREĐAJ ZA IZVLAČENJE ULJA SA PREDKOMOROM



Art. 040-1445-000

Pneumatski uređaj za izvlačenje ulja 90 l sa predkomorom

- Kapacitet rezervoara: 90 l, sa pokazivačem nivoa
- ABS posuda za alat sa 3 pregrade
- Predkomora: 10 l
- Posuda za prikupljanje ulja: 20 l
- Ergonomski ABS levak, rotirajući 360°
- Rešetka za ceđenje zamenjenih uljnih filtera
- Pneumatsko pražnjenje (maks. pritisak 0,5 bara)
- Uređaj dolazi sa 10 standardnih sondi (Art. 044-1479-000)

700 EUR + pdv
630 EUR + pdv (cena za UAS)

			
040-1445-000	42,300	0,290	2



KOMPLETI ZA DOZIRANJE ULJA IZ BURETA 50-220 L



Art. 022-1288-B00

*Komplet za doziranje ulja,
pogodan za bure od 180-220 l*

Sastavljen kao Art. 022-1288-000, ali sa:

- Art. 020-0995-000 Pneumatska uljna pumpa, odnos 3:1, protok 25 l/min



022-1288-000	11,000	0,040	2
022-1288-A00	10,800	0,040	2
022-1288-B00	9,300	0,040	2

470 EUR + pdv

430 EUR + pdv (cena za UAS)



POKRETNİ KOMPLETI ZA ULJE „ECO SERIJA“

Art. 022-1299-C00

*Pokretni komplet za ulje, pogodan
za bure od 180-220 l*

Sastav uključuje:

- Art. 020-0995-000 Pneumatska uljna pumpa, odnos 3:1, protok 25 l/min
- Art. 030-1398-000 Kolica sa 3 točka
- Art. 906-0404-030 Crevo 1/2" M-F, dužina 3 m
- Art. 024-1233-C00 Digitalni pištolj za doziranje ulja



022-1299-C00	30,500	0,186	2
022-1299-D00	31,000	0,186	2

690 EUR + pdv

620 EUR + pdv (cena za UAS)



ZIDNI KOMPLET ZA PNEUMATSKO DOZIRANJE ULJA



Art. 022-1301-A10

Zidni komplet za pneumatsko doziranje ulja za bure

Sastav uključuje:

- Art. 020-0995-000 – Pneumatska uljna pumpa, odnos 3:1, protok 25 l/min
- Art. 070-1206-410 – Fiksni bubanj sa crevom 1/2", dužina 10 m
- Art. 906-0424-015 – Crevo 1/2" M-F, dužina 1,5 m
- Art. 024-1233-C00 – Digitalni pištolj za doziranje ulja



022-1301-A10	25,700	0,127	3
022-1301-A15	30,900	0,137	3

780 EUR + pdv

700 EUR + pdv (cena za UAS)



PRIBOR ZA PUMPE ZA ULJE I SLIČNE TEČNOSTI

Art. 025-1270-125

Komplet za usisavanje tečnosti za zidne pumpe

Sastav uključuje:

- Art. 025-1268-125 – Usisna cev Ø 42 mm, dužina 1250 mm
- Art. 025-1262-000 – Navojni prsten za fiksiranje pumpe M2", Ø 42 mm
- Art. 910-0600-020 – Fleksibilno crevo Ø 25 mm, dužina 2 m
- Art. B27-1132-035 – 2 čelična šraf stega, 32–35 mm

130 EUR + pdv

120 EUR + pdv (cena za UAS)



POKRETNI KOMPLETI ZA MAST SA PNEUMATSKOM PUMPOM



Art. 013-1106-000

Pokretni komplet za mast, pogodan za bure 18–30 kg

Sastav uključuje:

- Art. 010-1005-000 – Pumpa za mast, odnos 60:1
- Art. 030-1392-000 – Kolica sa 2 točka
- Art. 014-1051-030 – Poklopac Ø 320 mm
- Art. 014-1062-030 – Pločica za pritiskanje Ø 310 mm
- Art. 907-0102-040 – Crevo 1/4", dužina 4 m
- Art. 014-1081-000 – Pištolj za mast sa rotirajućim zglobovom



013-1106-000	15,740	0,056	1
--------------	--------	-------	---

013-1105-000	14,310	0,056	1
--------------	--------	-------	---

450 EUR + pdv

410 EUR + pdv (cena za UAS)



Art. 013-1122-000

Pokretni komplet za mast, pogodan za bure 180–220 kg, sa bubnjem za crevo

Sastav uključuje:

- Art. 010-1015-000 – Pumpa za mast, odnos 60:1
- Art. 030-1398-000 – Kolica sa 3 točka
- Art. 014-1056-030 – Poklopac Ø 600 mm
- Art. 014-1066-030 – Pločica za pritiskanje Ø 590 mm
- Art. 907-0122-015 – Crevo 1/4", dužina 1,5 m
- Art. 014-1081-010 – Pištolj sa fleksibilnim crevom i spojem sa trostrukim rotirajućim zglobovom
- Art. 070-1207-110 – Bubanj za crevo sa crevom 1/4", dužina 10 m



013-1122-000	56,900	0,246	3
--------------	--------	-------	---

1.000 EUR + pdv

900 EUR + pdv (cena za UAS)



RUČNE PUMPE ZA ULJE



Art. 027-1325-000

Pumpa za prenos ulja i dizel goriva

- Teleskopska osovina za bureta 30–220 l
- Kapacitet isporuke: 30 l/min



027-1325-000	2,300	0,008	1
027-1325-A00	2,300	0,008	1

50 EUR + pdv

50 EUR + pdv (cena za UAS)



Pogodne su za doziranje ulja niske i visoke viskoznosti (SAE 15–220) i predviđene su za direktnu primenu na rezervoar.

PLASTIČNI AUTOMATSKI BUBNJEVI ZA CREVO ZA VAZDUH, OD 10 DO 20 BARA

Art. 075-3401-209

Rotirajući zatvoreni bubnjevi za crevo za vazduh

Opremljeni su sa:

- Plavim poliuretanskim crevima, 10 bar
- Niklovanim mesinganim priključcima
- Rotirajućim zglobovima 90°, niklovani mesing
- Viton®



075-3401-112	3,600	0,018	1
075-3401-209	3,430	0,018	1

140 EUR + pdv

130 EUR + pdv (cena za UAS)

